

CROGIOLI in PORCELLANA

forma bassa

Crogioli in porcellana, smaltati.
 Forma bassa

A richiesta;
 - coperchi in porcellana



PORCELLANA da LABORATORIO Caratteristiche tecniche

Si caratterizza per la sua alta qualità.

La resistenza chimica e al calore è conforme ai requisiti delle norme EN 1183 e ISO 1775.

Il materiale di fabbricazione si trova all'interno del gruppo C110 secondo le norme EN 60672 -3.

Le tolleranze sulle dimensioni del prodotto sono conformi alle norme DIN 40680,

I prodotti non smaltati possono essere utilizzati a temperature di fino a 1350 °C /2462°F e quelli smaltati a temperature fino a 1.000 °C / 1.832 °F
 I prodotti hanno un'elevata resistenza ad acidi e basi.

Altre proprietà:

densità (g/cm³) = 2.4,

resistenza alla flessione/dilatazione dei prodotti non smaltati (70MPa),

conducibilità termica (w. m-1.K-1) = 1.3

Codice	Descrizione	Dimensioni mm diam. x h	Capacità nominale ml	Pezzi per conf.
1407513	Crogioli in porcellana, forma bassa, smaltati, ml 5	30 x 19	5	5
1407514	Crogioli in porcellana, forma bassa, smaltati, ml 10	35 x 22	10	5
1407501	Crogioli in porcellana, forma bassa, smaltati, ml 15	42 x 22	15	5
1407502	Crogioli in porcellana, forma bassa, smaltati, ml 21	45 x 28	21	5
1407503	Crogioli in porcellana, forma bassa, smaltati, ml 34	50 x 32	34	5
1407504	Crogioli in porcellana, forma bassa, smaltati, ml 50	56 x 36	50	5
1407506	Crogioli in porcellana, forma bassa, smaltati, ml 91	70 x 44	91	5