

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

AGITATORE AD ASTA mod. DLS

DLS è un agitatore digitale per i liquidi di **medio-bassa viscosità**.

La struttura in tecnopolimero offre un'elevata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica, mentre il **motore robusto** garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

Semplice da installare, resistente e sicuro, DLS offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco. L'intuitivo **mandrino autobloccante intuitivo** non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni. Un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza.

DLS guida l'utilizzatore attraverso un **display** estremamente luminoso e di facile lettura. Tutti i principali parametri, tra cui la velocità reale, quella impostata e la coppia, sono costantemente mostrati. Senza dimenticare il **timer digitale integrato**, programmabile fino a 999:59 minuti, con **spegnimento automatico**.

DLS vanta anche un **sistema di contro-reazione** che garantisce velocità costante al variare della viscosità.

Il sistema completo comprende:

F201A0155 Agitatore ad asta DLS 80-260V/50-60Hz
A00001300 Stativo completo di asta
A00001301 Morsetto doppio per stativo
A00001307 Asta di agitazione a elica, inox

DATI TECNICI

Struttura: tecnopolimero e lega di alluminio con verniciatura epossidica
Apertura mandrino: 1 - 10 mm
Indicatore velocità: display LCD
Grado di protezione CEI EN 60529: IP 40
Potenza: 120 W
Peso: 2.5 Kg
Dimensioni (LxHxP): 80x215x196 mm

PRESTAZIONI

Regolazione elettronica dei giri: 50 - 2000 rpm
Volume max agitabile (H₂O): 25 litri
Viscosità max: 25000 (mPa*s)*
Momento torcente max: 40 Ncm
Temperatura ambiente di utilizzo: 0 - 40 °C

(*) mPa.s = 1 centipoise



Codice	Descrizione
V1201055	Agitatore ad asta mod. DLS
V1201155	Sistema completo DLS, comprensivo di: A00001300 Stativo completo di asta, A00001301 Morsetto doppio per stativo, A00001307 Asta di agitazione a elica, inox

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

ACCESSORI OPZIONALI



Stativo completo di asta

Codice
A00001300



Morsetto doppio per stativo

Codice
A00001301



Pinza a nastro (A00001301 necessario)

Codice
A00001302



Asta di agitazione a pale flottanti, inox

Codice
A00001304



Asta di agitazione a pale basculante, inox

Codice
A00001305



Asta di agitazione a pale fissa, inox

Codice
A00001306



Asta di agitazione a elica, inox

Codice
A00001307

55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'



Asta di agitazione a pala a 6 fori, inox

Codice
A00001308



Asta di agitazione a pala a turbina, inox

Codice
A00001309



Asta di agitazione a turbo elica, inox

Codice
A00001310



Asta di agitazione ad ancora, inox

Codice
A00001311