# Tappi in polipropilene per EPA Vials

I setti sono disponibili in diversi tipi di materiale, poiché questi hanno differenti proprietà fisiche e chimiche come la resistenza alla temperatura, la pulizia, la durezza, lo spessore, ecc.

Sono rivestiti da un lato di PTFE, che ha una elevata resistenza chimica e forma una barriera inerte tra campione e materiale di supporto dei setti.



Il tappo ed il setto sono indivisibili grazie ad un processo brevettato che non richiede adesivi, ma che cambia la struttura molecolare dei componenti per l'unione degli stessi.

| Codice | Descrizione | Diam.tappo mm | Tipo di setto | Spessore setto mm | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1560206 | Tappo a vite chiuso in PP diam.24 mm per EPA Vials con setto in gomma rossa butilica-PTFE | 24 | Gomma rossa butilica/PTFE | 2,5 | 100 |
| 1560209 | Tappo a vite chiuso in PP diam.24 mm per EPA Vials con setto in silicone-PTFE | 24 | Silicone/PTFE | 3,2 | 100 |
| 1560306 | Tappo a vite forato in PP diam.24 mm per EPA Vials con setto in gomma rossa butilica-PTFE | 24 | Gomma rossa butilica/PTFE | 2,5 | 100 |
| 1560309 | Tappo a vite forato in PP diam.24 mm per EPA Vials con setto in silicone-PTFE | 24 | Silicone/PTFE | 3,2 | 100 |