

Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES)

I filtri per siringa sono unità filtranti complete pronte per l'uso con membrana in polietere sulfone (PES).

La membrana di PES è idrofilica ed ha un basso assorbimento di proteine.

Questa caratteristica rende questi filtri un prodotto idoneo per substrati acquosi o parzialmente organici (range pH 2-12) nell'area di competenza farmaceutica e di preparati biologici.

La membrana PES ha portate elevate rispetto ad altre membrane.

Sterili, confezione singola.

Involucro in PP.

Disponibili in diversi diametri e porosità.



Dati tecnici

Diametro nominale	13 mm	25 mm	30 mm
Diametro esterno	15 mm	28 mm	33 mm
Area di filtrazione	1.09 cm ²	4.08 cm ²	5.39 cm ²
Volume campione	< 30 ml	< 100 ml	< 200 ml
Volume residuo	< 10 µL	< 25 µL	< 35 µL
Pressione Max	75 psi		
Temperatura Max	50 °C		

Materiale:

- PP stampaggio ad iniezione
- PP Saldatura ad ultrasuoni (versione con prefiltra GF)

Sterilizzazione: Raggi gamma

Ingresso: Luer Lock femmina

Uscita: Luer slip maschio

Codice	Descrizione	Diam.mm	Porosità um	Sterili in cf.singola	Connessione inlet-outlet	Pezzi per conf.
62157201	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 13 mm, porosità 0,22 um, NON STERILI	13	0,22	NO	LLF-LSM	100
62157209	Filtri per siringa	13	0,22	SI	LLF-LSM	100

Codice	Descrizione	Diam.mm	Porosità um	Sterili in cf.singola	Connessione inlet-outlet	Pezzi per conf.
62157451	con membrana in polietere sulfone (PES) diam 13 mm, porosità 0,22 um, sterili Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 13 mm, porosità 0,45 um, NON STERILI	13	0,45	NO	LLF-LSM	100
62157459	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 13 mm, porosità 0,45 um, sterili	13	0,45	SI	LLF-LSM	100
62257109	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 25 mm, porosità 0,1 um, sterili -conf. singola	25	0,1	SI	LLF-LSM	50
62257209	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam. 25 mm, porosità 0,2 um, sterili	25	0,2	SI	LLF-LSM	100
62257451	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 25 mm, porosità 0,45 um, NON STERILI	25	0,45	NO	LLF-LSM	100
62257459	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 25 mm, porosità 0,45 um, sterili	25	0,45	SI	LLF-LSM	100
62307109	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 30 mm, porosità 0,1 um, sterili - conf.	30	0,1	SI	LLF-LSM	50

Codice	Descrizione	Diam.mm	Porosità um	Sterili in cf.singola	Connessione inlet-outlet	Pezzi per conf.
62307209	singola Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 30 mm, porosità 0,2 um, sterili	30	0,2	SI	LLF-LSM	100
62307451	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 30 mm, porosità 0,45 um, NON STERILI	30	0,45	NO	LLF-LSM	100
62307459	Filtri per siringa con membrana in polietere sulfone (PES) diam 30 mm, porosità 0,45 um, sterili	30	0,45	SI	LLF-LSM	100