

Filtri per siringa con membrana in cellulosa rigenerata (RC)

I filtri per siringa sono unità filtranti complete pronte per l'uso con membrana in cellulosa rigenerata (RC)

La membrana di RC è particolarmente adatta per la filtrazione di soluzioni biologiche grazie al loro basso, non specifico assorbimento di proteine.

Un'ulteriore applicazione di questo prodotto è la preparazione di composti per l'HPLC e la degassificazione di eluenti per l'HPLC (punto di bolla su richiesta, a seconda della dimensione dei pori).

La membrana ha un'alta resistenza ai solventi HPLC acquosi e organici; pH 3-12.

Involucro in PP.

Disponibili in diversi diametri e porosità.



Dati tecnici

Diametro nominale	13 mm	25 mm	30 mm
Diametro esterno	15 mm	28 mm	33 mm
Area di filtrazione	1.09 cm ²	4.08 cm ²	5.39 cm ²
Volume campione	< 30 ml	< 100 ml	< 200 ml
Volume residuo	< 10 µL	< 25 µL	< 35 µL
Pressione Max		75 psi	
Temperatura Max		50 °C	

Materiale:

- PP stampaggio ad iniezione
- PP Saldatura ad ultrasuoni (versione con prefiltra GF)

Sterilizzazione: Raggi gamma

Ingresso: Luer Lock femmina

Uscita: Luer slip maschio

Codice	Descrizione	Diam.mm	Porosità um	Sterili in cf.singola	Connessione inlet-outlet	Pezzi per conf.
62156201	Filtri per siringa con membrana in cellulosa rigenerata (RC), diam. 13, porosità 0,2 um	13	0,2	no	LLF-LSM	100
62156451	Filtri per siringa con membrana in	13	0,45	no	LLF-LSM	100

Codice	Descrizione	Diam.mm	Porosità um	Sterili in cf.singola	Connessione inlet-outlet	Pezzi per conf.
62256201	cellulosa rigenerata (RC), diam. 13, porosità 0,45 um Filtri per siringa con membrana in cellulosa rigenerata (RC), diam. 25, porosità 0,2 um	25	0,2	no	LLF-LSM	100
62256451	cellulosa rigenerata (RC), diam. 25, porosità 0,45 um Filtri per siringa con membrana in cellulosa rigenerata (RC), diam. 25, porosità 0,45 um	25	0,45	no	LLF-LSM	100
62306201	cellulosa rigenerata (RC), diam. 30, porosità 0,2 um Filtri per siringa con membrana in cellulosa rigenerata (RC), diam. 30, porosità 0,2 um	30	0,20	no	LLF-LSM	100
62306451	cellulosa rigenerata (RC), diam. 30, porosità 0,45 um Filtri per siringa con membrana in cellulosa rigenerata (RC), diam. 30, porosità 0,45 um	30	0,45	no	LLF-LSM	100