# Bilancia mod. EW 6200-2 NM

## portata max 6200 g



Messa a protocollo secondo le norme GLP/ISO dei dati di pesata, della calibrazione della bilancia ecc. con data, ora e numero di identificazione.
Ideale per monitorare e documentare i processi secondo il sistema di gestione della qualità in uso

Pesatura con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento

Determinazione percentuale: consente di eseguire la pesatura in base ad un valore preimpostato (100 %) e di determinare le differenze rispetto al valore nominale

• Visualizzazione capacità: Barra luminosa crescente indica la capacità di pesata ancora disponibile
• Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
• Gabbietta antivento di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata diam. 118 mm. Coperchio amovibile con apertura per pipettare, camera di pesata LxPxA 158x130x78 mm

• Grande display LCD, altezza cifre 17 mm
• Dimensioni piatto di pesata (acciaio inox)
118 mm
170x142 mm
180x160 mm

• Dimensioni bilancia (senza gabbietta antivento) LxPxA
modello con piatto pesata diam. 118 mm - 170x142 mm = 182x235x75 mm
modello con piatto pesata 180x160 mm = 192x265x87 mm

• Peso netto ca. 1,3 kg

• Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Accessori a richiesta:
- Pesi esterni di calibrazione

A richiesta:
certificato DAKKS (cod. K3963127)

| Codice | Descrizione | Portata max g | Divisione g | Riproducibilità g | Linearità g | Piatto di pesata dim. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3EWN622 | Bilancia mod. EW | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 | 180x160 |

| Codice | Descrizione | Portata max g | Divisione g | Riproducibilità g | Linearità g | Piatto di pesata dim. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6200-2 NM | | | | | |