



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

# Bagno ad ultrasuoni digitale mod. DU-65 cap. 6,5 litri

I bagni ad ultrasuoni serie DU sono costruiti in acciaio inox di ottima qualità e sono dotati di riscaldamento fino ad 80° C, timer e controllo di potenza integrati.

- Timer digitale con impostazione 1-99'
- Controllo separato della potenza degli ultrasuoni e del tempo
- Frequenza ultrasuoni 40 KHz

La serie DU è equipaggiata di controller e display digitali che visualizzano simultaneamente temperatura impostata, temperatura reale e livello di potenza degli ultrasuoni.

È possibile utilizzare questi strumenti anche come bagnomaria con un'accuratezza di temperatura  $\pm$  3  $^{\circ}$ C.



#### Applicazioni:

- Pulizia di vetreria tecnica come pipette, scatole petri, beute e becker.
- Sanificazione e pulizia contemporaneamente.
- Degassaggio di campioni di vino o di birra per l'analisi dei contenuti alcolici, del colore e del pH.
- Degassaggio di bevande in lattina per l'analisi di elementi stannosi.
- Estrazione di campioni di terreno per la determinazione degli idrocarburi.

Tutti i modelli sono forniti di cestello a rete in acciaio inox, coperchio in acciaio inossidabile e detergente concentrato di pulizia universale.

### Accessori a richiesta:

B4130513	Supporto becker a 2 fori per DU-45 completo di anelli di plastica diam. mm $91,7-72-52-32,5$
B4130523	Supporto becker a 2 fori per DU-65 completo di anelli di plastica diam. mm $91,7-72-52-32,5$
B4130533	Supporto becker a 4 fori per DU-100 completo di anelli di plastica diam. mm 91,7 – 72 – 52- 32,5
B4130253	Soluzione concentrata di pulizia universale da 60 ml
B4130263	Soluzione concentrata di pulizia universale da 500 ml

#### Dati tecnici

	modello DU-65
Capacità Litri	6,5
Temperatura max °C	80
Potenza riscaldante W	200
Timer (minuti)	da 1 a 99

1/2





Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Controllo potenza %	da 20 a 100% in step 20%
Frequenza Hz	40 k
Potenza ultrasuoni W	180
Numero di trasduttori	3
Valvola di scarico	NO
Dimensione vasca LxPxH mm	300 x 150 x 150
Dimensioni esterne LxPxH mm	325 x 175 x 305
Peso Kg	5,4

## Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	305 mm
Larghezza	325 mm
Profondità	175 mm
Peso	5.4 Kg

Codice	Descrizione	
B4130353	Bagno ad ultrasuoni digitale mod. DU-65	
	cap. 6,5 litri	