# Carta da filtro Whatman n.3 - dischi piani diam. mm 240

## grado 3:6 um



Carta da filtro con spessore doppio rispetto a quella di grado 1, con capacità di ritenzione ancora più elevata e capacità di carico eccellente: può trattenere più precipitato senza problemi di intasamento.

Lo spessore extra garantisce una maggiore resistenza meccanica quando bagnata, rendendola particolarmente adatta per l'utilizzo con imbuti Buchner.

L'elevata capacità di assorbimento è particolarmente utile quando la carta viene usata come supporto del campione.

Disponibile anche nella versione FilterCup Whatman: un pratico imbuto filtrante monouso in polipropilene, di 70 mm di diametro e con una capacità di 250 ml, dotato di filtro integrato termolegato.

Grado 3: 6 µm

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Grado | Grado 3 |
| Ritenzione nominale particelle nei liquidi(al 98% di efficienza) | 6 µm |
| Spessore nominale | 390 µm |
| Portata acqua tipica | 28 ml/min |
| Peso base nominale | 185 g/m² |
| Portata aria nominale | 26 s/100 ml/in (per 9 cm diametro) |
| Contenuto di ceneri nominale<br><br>(determinato mediante<br><br>incenerimento del filtro a 900°C<br><br>nell'aria) | 0.06% |
| Materiale | Cellulosa |
| Tipiche tracce elementi livelli | Alluminio 3,6 µg / g Antimonio <0,5 µg / g Arsenico <0,5 µg / g Bario <0,5 µg / g Boro |
| Applicazioni | Per l'uso in imbuti büchner. |
| Formato | Dischi |
| Pezzi per confezione | 100 pezzi |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 481003240 | Carta da filtro Whatman n.3 - dischi piani diam. mm 240 |