

Congelatore medicale mod. M-VNS 140 IoTty Green bianco - anta vetrata

litri 140

Congelatori medicali, per farmaci o per laboratorio, con costruzione professionale, disponibili nelle versioni:

- acciaio Skinplate White,
- mista, acciaio inox interno con esterno in acciaio Skinplate White,
- acciaio Inox interno ed esterno.

Le porte possono essere cieche con coibenza oppure con triplo vetro camera a bassa emissione.

Il gas di refrigerazione è del tipo ecologico R 290.

Il regolatore elettronico può essere del tipo Touch IoTty a display Touch Screen da 7", oppure versione Classic, display LCD

- **Regolatore Touch IoTty**, display Touch Screen da 7", consente la conservazione di tutti i dati delle temperature, grafici, allarmi eventuali, fino a 10 anni;

- regolatore dotato di **batteria tampone** per alimentare la registrazione delle temperature anche in caso di black out;

- possibilità di connettere lo strumento via WiFi oppure via Ethernet ad un tecnico di sorveglianza dotato di smartphone o di tablet per trasmettere tutti i dati tecnici riguardanti lo stato dell'apparecchiatura e delle temperature rilevate (se connesso la Casa produttrice stessa effettua il monitoraggio da remoto durante la garanzia, e provvede ad avvisare l'utente via e-mail o telefono), con memorizzazione di tutti i dati nel Cloud in un server dedicato;

- di serie **porta USB** per lo scarico dei dati delle temperature oppure dei grafici di periodi.












Tutti i modelli della gamma TOUCH IoTty sono assoggettabili ai benefici delle detrazioni fiscali previste dalla legge INDUSTRIA 4.0/5.0

Congelatore medicale **mod. M-VNS IoTty 140** (-15°/-25°C) SKINPLATE WHITE con gas R290 Scheda IoT con Touch Screen da 7" completa di batteria tampone

Made in Italy Accessori a richiesta:



	118090	Ripiano in Alluminio Goffrato forato
	118089	Ripiano in Acciaio Inox forato
	119160	Ripiani in filo con ganci

	118087	Cassetto Vuoto Con Guida - Alluminio Goffrato
	118054	Cassetto Con Guide e con 4 divisori- Alluminio Goffrato
	118086	Cassetto Vuoto Con Guide - Inox
	118055	Cassetto Con Guide e con 4 divisori - Inox
	350289	Divisorio per cassetto
	118070	Cestello In Filo Plastificato Su Guide
	117887	Data Logger
	119843	Contatto pulito per allarmi
	119396	Foro passacavo per sonde aggiuntive e servizi ausiliari
	111610	Supplemento inversione porta
	118035	Kit Ruote Gemellari D.50 Mm H.62 Mm Per 014/053 (Ant.Frenate)

Disponibile a richiesta nelle versioni:

- in acciaio INOX
- con interno in acciaio INOX ed esterno in skinplate bianco

Dati tecnici

Campo temperatura -15°/-25°C

Capacità (litri)	140
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	630 x 567 x 960
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	540 x 415 x 770
Materiale struttura	Int:Acciaio plastificato atossico bianco, Est:Acciaio plastificato atossico bianco
Isolamento	Poliuretano schiumato senza CFC densità 40 kg/m ³ spessore 45 mm
Porta	Vetrata con doppio vetro basso emissivo temperato
Chiusura	Serratura con chiave di serie
Ruote	4 rotelline unidirezionali con 2 piedini stabilizzatori
Illuminazione	Led RGB
Dotazione interna	Ripiani consigliati 3 (3 MAX), Cassetti consigliati 3 (3 MAX)
Controllore	Scheda con interfaccia Touch-Screen da 7" completa di batteria tampone
Allarmi	Acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta, sonde guaste e condensatore sporco. Messaggio via email + telefonata di avviso (senza sim)
Registrazione eventi	Oltre 10 anni, download dei dati in formato pdf od excel, senza software dedicato 201805/A
Termostato di sicurezza	DIN 58345 (optional)
Registratore temperatura	Data logger (optional)
Refrigerazione	Ventilata forzata
Sbrinamento	Manuale
Direttive	Direttiva 93/42/CE - classe II a, e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet

Codice	Descrizione
U2115960	Congelatore medicale mod. M-VNS 140 IoTty Green bianco - anta vetrata litri 140