

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Bottiglioni in HDPE con rubinetto di scarico

bocca stretta

Bottiglioni particolarmente robusti per uso prolungato; possono essere utilizzati anche a temperature sotto gli 0°C

Sono forniti completi di rubinetto di scarico BSPT da 3/4", che si accoppia con una filettatura profonda per assicurare una migliore tenuta. Unico tipo di rubinetto per qualsiasi capacità.

Si raccomanda di lubrificare la filettatura del rubinetto con qualche goccia di vaselina, per facilitarne l'avvitamento e la tenuta.

Disponibile, a richiesta, il rubinetto di ricambio cod. 03100375

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.



Codice	Descrizione	Cap. nominale litri	diam interno collo mm		diam.bottigl ia mm	H mm	Pezzi per conf.
03100375	Rubinetto di ricambio con attacco ¾"	-	-	-	-	-	2
03501660	Bottiglioni in HDPE con rubinetto di scarico cap.litri 5	5	52,5	62,5	170	345	18
03501662	Bottiglioni in HDPE con rubinetto di scarico cap.litri 10	10	52,5	62,5	210	425	10
03501664	Bottiglioni in	25	79,5	95,5	280	565	6





Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Codice	Descrizione	Cap. nominale litri	diam interno collo mm		diam.bottigl ia mm	H mm	Pezzi per conf.
	HDPE con rubinetto di scarico cap.litri 25						
03501666	Bottiglioni in HDPE con rubinetto di scarico cap.litri 50	50	79,5	95,5	350	700	3