




Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Camera climatica mod. ET 930

Temperatura da -10,0°C a +120,0°C





Offre un ottimo controllo della Temperatura $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ F e della Umidità Relativa UR% RH% e permette i lavorare fino a temperature alte di +180 $^{\circ}$ C (opzionale)

Caratteristiche costruttive

- Modello compatto da pavimento
- Camera interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati
- Efficiente isolamento termico
- Guarnizioni in gomma Silicone
- Porta coibentata
- Microinterruttore apertura porta
- Motoventilatore speciale
- Paratie diffusione aria
- Riscaldamento automatico
- Resistenze a basso carico superficiale
- Raffreddamento automatico
- Gruppo frigo ecologico esente CFC
- Umidificazione a mezzo vapore
- Deumidificazione automatica su batteria

Caratteristiche termoregolazione

- Doppio Display Digitale visualizza contemporaneamente la Temperatura impostata e quella interna
- Pannello a Colori da 7" wide Screen
- Schermo Touch Screen
- Sonda Temperatura Platino PT100, Classe A
- Termostato di Sicurezza indipendente
- Sonda UR% di tipo capacitivo esente da manutenzione
- Funzione Regolazione Costante Temperatura e Umidità
- Funzione Programmazione Profili Termo-Climatici
- Funzione Registrazione dati
- Interfaccia Ethernet, USB e seriale RS485

Disponibile a richiesta la versione senza controllo dell'umidità.

Made in Italy

Dati tecnici

1/2





Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Campo di temperatura	-10°C a +120°C	
Ciclo di sterilizzazione OPTION °C	+180°C	
Campo Umidità	20%95%	
Volume	930	
Ripiani standard	2	
Ripiani max	40	
Alimentazione	230V - 50 Hz	
Potenza	3600	
Dimensioni interne L x P x H mm	760x760x1600	
Dimensioni esterne L x P x H mm	900x1210x2180	
Dimensioni imballo L x P x H mm	1100x1400x2300	
Peso netto	270	
Peso lordo	300	

Codice	Descrizione	Campo di temperatura °C	Volume L	Campo umidità
G3HUET93	Camera climatica mod. ET 930	da -10 a +120	930	20%95%