



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Pompe peristaltiche

Pompa peristaltica ideale per il trasferimento di gas, liquidi, miscele ed emulsioni in vari settori industriali, campioni e dosaggio continuo, automazione dell'analisi

Manutenzione minima

Facile pulizia - nessun contatto di parti liquide e meccaniche I tubi (2 diametri disponibili) resistono alla maggior parte dei prodotti chimici Controllo elettronico della velocità Prevalenza: 10 metri di colonna d'acqua



Dati tecnici

STRUTTURA	metallica con verniciatura epossidica
MOTORE:	24 V in corrente continua con riduttore
POTENZA:	20 W
ALIMENTAZIONE:	230 V / 50 - 60 Hz
PESO:	1,8 Kg
DIMENSIONI (LXHXP):	145x95x190 mm

Codice	Descrizione	Dimensioni tubi (mm)	Portata (ml/min)
V1402002	Pompa peristaltica mod. SP311-2	4x7	2-35
V1402006	Pompa peristaltica mod. SP311-6	4x7	6-135
V1402012	Pompa peristaltica mod. SP311-12	4x7	20-240
V1402016	Pompa peristaltica mod. SP311-60	5x8	125-1000

1/1