

## Frigorifero medicale mod. M-VPV IoTty 1420 2C Green Inverter bianco - ante vetrate

### litri 1420

Frigoriferi medicali, per farmaci o per laboratorio, con costruzione professionale, disponibili nelle versioni:

- a) acciaio Skinplate White ;
- b) mista, acciaio inox interno con esterno in acciaio Skinplate White,
- c) acciaio Inox interno ed esterno.

Le porte possono essere cieche con coibenza oppure con doppio vetro camera a bassa emissione.

Il regolatore elettronico può essere del tipo Touch IoTty a display Touch Screen da 7", oppure versione Classic, display LCD















**Regolatore Touch IoTty**, display Touch Screen da 7", consente la conservazione di tutti i dati delle temperature, grafici, allarmi eventuali, fino a 10 anni;  
 regolatore dotato di batteria tampone per alimentare la registrazione delle temperature anche in caso di black out;  
 possibilità di connettere lo strumento via WiFi oppure via Ethernet ad un tecnico di sorveglianza (se connesso la Casa produttrice stessa effettua il monitoraggio da remoto durante la garanzia, con memorizzazione di tutti i dati nel Cloud in un server dedicato) per trasmettere tutti i dati tecnici riguardanti lo stato dell'apparecchiatura e delle temperature rilevate;  
 porta USB per lo scarico dei dati delle temperature oppure dei grafici di periodi;  
 inoltre, cosa piuttosto importante, il regolatore Touch viene abbinato ad un compressore ad inverter con scheda elettronica dedicata che consente una rilevante riduzione dei consumi energetici e della rumorosità.

Tutti i modelli della gamma TOUCH IoTty sono assoggettabili ai benefici delle detrazioni fiscali previste dalla legge INDUSTRIA 4.0/5.0

Frigorifero medicale **mod. M-VPV IoTty 1420 (+1°/+15°C) SKINPLATE INVERTER** con gas R600a doppio regolatore elettronico con interfaccia touch screen da 7" completa di batteria tampone  
 allarmi: acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta, sonde guaste e condensatore sporco. Messaggio via email + telefonata di avviso (senza sim)  
 doppio compressore  
 Misure esterne (LxPxH mm): 1380 x 850 x 2105 Volume (litri): 1420  
 Peso lordo (Kg): 350 Ripiani consigliati: 16 (20 MAX) Cassetti consigliati: 16 (16 MAX)  
 Made in Italy

Accessori a richiesta:

	118049	Cassetto All. Front. Trasp. 700-1400 Con 4 Divisori
	377071	Cassetto All. Front. Trasp. 700-1400 Senza Divisori
	118045	Cassetto Inox Front. Trasp. 700-1400 Con 4 Divisori

		
	377070	Cassetto Inox Front. Trasp. 700-1400 Senza Divisori
	350290	Divisorio In Pvc Per Cassetto Medicali 700/1420
	373700	Kit Cestello In Filo Plastificato Grigio 700-1420
	119843	Kit Contatto Pulito Per Allarme Remoto
	119396	Kit Foro Passante Per Cavi E Sonde D.19 mm
	370055	Kit Ripiano Alluminio 700-1420 - 621x526 mm
	118951	Kit Ripiano In Filo Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)
	374055	Kit Ripiano Inox 700-1420 - 621x526 mm
	119126	Kit Ruote H.130 mm D. 100 mm(2 Normali+2 Frenate)
	115879	Kit Termostato Di Sicurezza Anticongelamento (Din 58345)
	111610	Supplemento Porta Sinistra 140-630

Disponibile a richiesta nelle versioni:

- in acciaio INOX
- con interno in acciaio INOX ed esterno in skinplate bianco

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>U2116611</b>	Frigorifero medicale mod. M-VPV IoTty 1420 2C Green Inverter bianco - ante vetrate litri 1420