

Tubi in teflon (PTFE)

Tubo in teflon (PTFE) dall'aspetto traslucido bianco latte

Caratteristiche

resistenza chimica pressochè universale
resistenza alla temperatura: da -200°C a +260°C
esente da agenti estraibili
fisiologicamente sicuri
superficie non adesiva
ottime caratteristiche di scorrimento
ottime caratteristiche dielettriche
autoestinguente secondo UL94V0
valore di ossigeno superiore a 95
resistente all'irraggiamento e agli agenti atmosferici
sterilizzabile in ETO e in autoclavi



Applicazioni

Tubo perfetto per liquidi o gas aggressivi e puri.

Pressione di scoppio: valore calcolato in bar a temperatura ambiente di 23°C.

Si raccomanda di limitare la pressione massima di esercizio al 25% della pressione di scoppio.

È responsabilità dell'utente verificare se il tubo utilizzato soddisfa i rispettivi requisiti.

Codice	Descrizione	Diam.int. mm (pollici)	Diam.est.mm (pollici)	Spessore mm	Press.Scoppio bar	Acq.Minim
4480001	Tubi in teflon (PTFE)	0,2	1,6 (1/16)	0,7	960	5
4480002	Tubi in teflon (PTFE)	0,2	0,4	0,1	960	10
4480004	Tubi in teflon (PTFE)	0,3	0,6	0,15	140	10
4480005	Tubi in teflon (PTFE)	0,3	1,6 (1/16)	0,65	606	10
4480006	Tubi in teflon (PTFE)	0,4	0,9	0,25	175	10
4480008	Tubi in teflon (PTFE)	0,5	1	0,25	140	10
4480009	Tubi in teflon	0,5	1,6 (1/16)	0,55	308	10

Codice	Descrizione	Diam.int. mm (pollici)	Diam.est.mm (pollici)	Spessore mm	Press.Scoppio bar	Acq.Minim
	(PTFE)					
4480010	Tubi in teflon (PTFE)	0,8 (1/32)	1,6 (1/16)	0,4	140	10
4480012	Tubi in teflon (PTFE)	1	1,6 (1/16)	0,3	84	10
4480014	Tubi in teflon (PTFE)	1	2	0,5	140	10
4480016	Tubi in teflon (PTFE)	1	3	1	280	10
4480018	Tubi in teflon (PTFE)	1,2	1,8	0,3	70	10
4480019	Tubi in teflon (PTFE)	1,4	2,2	0,4	80	10
4480020	Tubi in teflon (PTFE)	1,5	2,1	0,3	56	10
4480021	Tubi in teflon (PTFE)	1,5	3,5	1	186	10
4480022	Tubi in teflon (PTFE)	1,5	2,5	0,5	93	10
4480023	Tubi in teflon (PTFE)	1,5	3	0,75	140	10
4480024	Tubi in teflon (PTFE)	1,6 (1/16)	2,4	0,4	70	10
4480026	Tubi in teflon (PTFE)	1,6 (1/16)	3,2 (1/8)	0,8	140	10
4480028	Tubi in teflon (PTFE)	1,9	2,5	0,3	44	10
4480030	Tubi in teflon (PTFE)	2	3	0,5	70	10
4480032	Tubi in teflon (PTFE)	2	4	1	140	10
4480033	Tubi in teflon (PTFE)	2,4	3,2 (1/8)	0,4	46	10
4480034	Tubi in teflon (PTFE)	3	4	0,5	46	10
4480036	Tubi in teflon (PTFE)	3	5	1	93	3
4480037	Tubi in teflon (PTFE)	3	6	1,5	140	3
4480038	Tubi in teflon (PTFE)	4	5	0,5	35	3
4480039	Tubi in teflon (PTFE)	3,175 (1/8)	6,35 (1/4)	1,58	140	3
4480040	Tubi in teflon (PTFE)	4	6	1	70	3
4480041	Tubi in teflon (PTFE)	3,96	6,35	1,19	56	3
4480042	Tubi in teflon (PTFE)	4,35 (11/64)	6,35 (1/4)	1	64	3
4480043	Tubi in teflon	4,78 (3/16)	6,35 (1/4)	0,79	46	3

Codice	Descrizione	Diam.int. mm (pollici)	Diam.est.mm (pollici)	Spessore mm	Press.Scoppio bar	Acq.Minim
	(PTFE)					
4480044	Tubi in teflon (PTFE)	5	6	0,5	28	3
4480046	Tubi in teflon (PTFE)	5	7	1	56	3
4480048	Tubi in teflon (PTFE)	6	7	0,5	23	3
4480050	Tubi in teflon (PTFE)	6	8	1	46	3
4480052	Tubi in teflon (PTFE)	7	8	0,5	20	3
4480054	Tubi in teflon (PTFE)	7	9	1	40	3
4480056	Tubi in teflon (PTFE)	7,5	10	1,25	46	1
4480058	Tubi in teflon (PTFE)	8	9,52 (3/8)	0,75	26	3
4480060	Tubi in teflon (PTFE)	8	10	1	35	3
4480061	Tubi in teflon (PTFE)	8	11	1,5	52	1
4480062	Tubi in teflon (PTFE)	8	12	2	70	1
4480063	Tubi in teflon (PTFE)	9	11	1	31	3
4480064	Tubi in teflon (PTFE)	10	12	1	28	1
4480065	Tubi in teflon (PTFE)	9,52	12,7	1,59	46	3
4480066	Tubi in teflon (PTFE)	10	14	2	56	1
4480068	Tubi in teflon (PTFE)	12	14	1	23	1
4480070	Tubi in teflon (PTFE)	12	16	2	46	1
4480072	Tubi in teflon (PTFE)	13	16	1,5	32	1
4480074	Tubi in teflon (PTFE)	14	16	1	20	1
4480078	Tubi in teflon (PTFE)	16	18	1	17	1
4480084	Tubi in teflon (PTFE)	18	20	1	16	1
4480088	Tubi in teflon (PTFE)	20	22	1	14	1