



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Provette coniche per centrifuga Low Retention 15 ml

con banda di scrittura DNase/RNase free/Pyrogen free

Le provette per centrifuga sono prodotte utilizzando USP vergine ad alta purezza Polipropilene (PP) di grado medico di classe VI conforme alla normativa statunitense FDA 21 CFR, esente da gomma naturale e metalli pesanti.

- Ampia porzione bianca satinata per una facile scrittura.
- Graduazione serigrafica che facilita l'identificazione.
- Opzione colore ambrato per campioni sensibili alla luce.
- Tappo a prova di perdite.
- Le provette sterili sono state convalidate secondo la norma ISO 11137 per SAL 10-6
- Può sopportare fino a 18.000 xg RCF.
- Le caratteristiche "Low Binding" di queste provette offrono un livello di ritenzione 10 volte inferiore con campioni altamente viscosi e riducono l'ultilizzo di reagenti costosi.
- La superficie altamente omogenea delle pareti di queste provette previene legami non specifici.























Codice	Descrizione	Capacità ml	Colore tappo	Diam.estern o mm	Altezza mm	Sterili	Pezzi per conf.
53041540	Provette coniche per centrifuga Low Retention 15 ml	15	naturale	16,5	121	No	500