

Membrane filtranti in Mixed Cellulose Esters (MCE) diam.mm 47 por. um 0,2 bianche


Le membrane filtranti in MCE sono utilizzate tipicamente per:

- Filtrazione acquosa
- Test di sterilità
- Analisi gravimetrica con tecnica dell'incinerazione
- Analisi microbiologica e di particolato
- applicazioni su alimenti e bevande (colore nero)

Portata elevata: Garantisce tassi di filtrazione rapida

Struttura porosa uniforme: Garantisce portata e tassi di diffusione costanti

< 4% di estraibili: Porta a risultati più omogenei



La membrana di filtrazione Mixed Cellulose Esters (MCE) è una membrana idrofila non supportata.

La sua velocità di flusso rapida e l'elevata produttività la rendono ideale per l'uso nei test di carica batterica e sterilità.

I dischi reticolati bianchi sono progettati per il recupero e la ritenzione dei batteri E.coli nell'analisi dell'acqua, delle acque reflue e in altri test microbiologici. I filtri sono certificati per soddisfare le specifiche elencate nei metodi standard APHA. Ideali anche per test di sterilità e carica batterica nei laboratori QC/QA.

I filtri MCE neri sono appositamente fabbricati e testati per i test di garanzia della qualità nell'analisi di alimenti e bevande. Senza adeguati test microbiologici, il gusto, l'odore e l'aspetto del prodotto finale possono essere rovinati, con conseguente perdita di tempo di produzione, costose pulizie in linea e perdita del prodotto finale a causa del deterioramento. I filtri neri forniscono un contrasto eccellente per un conteggio precoce e accurato delle colonie per batteri totali, lieviti e organismi di muffa. I filtri sono certificati per soddisfare le specifiche elencate nei metodi standard APHA.

Modulo continuo: Forniscono all'utente la stessa qualità e affidabilità delle membrane MCE confezionate singolarmente. Offrono comodità a mani libere, riducono i tempi di laboratorio e aumentano l'efficienza del laboratorio. I rotoli sono progettati per l'uso con i più diffusi erogatori di membrane.

A RICHIESTA: Distributore automatico per membrane sterili in modulo continuo

| Codice | Descrizione | Diam.mm | Porosità µm | Colore | Reticolo | Sterili in conf.sing. | Pezzi per conf. |
|----------|---|---------|-------------|--------|----------|-----------------------|-----------------|
| 63470021 | Membrane filtranti in Mixed Cellulose Esters (MCE) diam.mm 47 por. um 0,2 bianche | 47 | 0,2 | bianco | no | no | 100 |