



50 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

## **ROTOLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE**

I rotoli piatti per sterilizzazione sono indicati per impacchettare dispositivi medici che dovranno subire un processo di sterilizzazione ad Ossido di Etilene o a vapore.

Sono composti da carta di grado medicale 60 gr. accoppiata ad un film medicale laminato PET  $12/PP\ 40$ .

I materiali, tutti certificati, offrono una tenuta costante in fase di sterilizzazione ed un'ottima pelabilità in fase di apertura, senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni del materiale plastico.



Caratteristiche tecniche della carta di grado medicale 60 gr.

Proprietà	Unità di misura	Valore
grammatura	g/m²	60,00
dimensione pori	μm	21,0
spessore	μm	83,0

Caratteristiche tecniche del film medicale PET 12 / PP 40.

ProprietàUnità di misuraValorespessoreμm52pesog/m²54

Conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della Direttiva Europea 93/42/CEE e successsive modifiche (es. Direttiva Europea 2007/47/CE concernente i dispositivi medici), come prescritto dall'allegato VII del Decreto medesimo.

Conformi alle normative:

UNI EN 868-5:2009, UNI EN ISO 11607-1-2:2017 e ISO 11140-1:2015.

Repertorio Dispositivi Medici reg. n. 67043

CND S01020101

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Pezzi per conf.
4500405	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 50 X M 200	50 x m 200	8
4500408	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 75 X M 200	75 x m 200	8
4500410	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 100 X M 200	100 x m 200	4
4500415	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 150 X M 200	150 x m 200	4
4500420	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 200 X M 200	200 x m 200	2
4500425	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 250 X M 200	250 x m 200	2
4500430	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 300 X M 200	300 x m 200	2
4500440	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 400 X M 200	400 x m 200	1
4500450	ROTOLO CARTA/PP AUTOCL.MM 500 X M 200	500 x m 200	1