



55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

LAMPADE BUNSEN SEKURFLAME mod. MEKER

Conforme alla Direttiva 90/396/CEE

Lampada Bunsen SEKURFLAME mod. MEKER realizzata completamente in metallo, con becco in ottone cromato.

Il Bunsen è provvisto di rubinetto con spillo di sicurezza dotato di battuta d'arresto antisfilamento previsto dalla Direttiva CEE 90/396, ed è dotato di valvola di sicurezza termo-elettrica con termocoppia per l'intercettazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma, secondo la norma di legge n. 1083 del 06.12.1971 e della successiva circolare ministeriale n. 5038/4183 del 09.04.1975.

Le valvole sono omologate dal C.S.E.A. del Ministero dell'Interno italiano e certificate CE dal costruttore.

La base è realizzata in acciaio nichelato e colorata con una vernice epossidica resistente agli agenti acidi.

Alla base, un anello in PVC protegge la superficie del piano di appoggio.



codice	testina diametro mm	altezza mm	gas	diametro portagomma mm
4770796	20	155	metano	9-14
4770797	25	175	metano	9-14
4770798	30	200	metano	9-14

A richiesta lampade per GAS LIQUIDO e LAMPADE MULTIGAS.