## KERN ADJ600-C3



Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche - ora anche con calibrazione interna



Divisione [d]:	0,100 mg
Intervallo di riscaldamento:	8 h
LinearitÃ:	0,400 mg
Peso di calibrazione consigliato:	120 g (E2)
Peso minimo (USP):	400 mg
Portata [Max]:	120 g
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso interno (automatica)
Range della tara:	120 g
RiproducibilitÃ:	0,200 mg
Risoluzione:	1.200.000
Sistema di pesata:	Compensazione magnetica
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	4 s
Unità di misura:	ct g oz lb
Display	
Altezza cifre di display:	1,600 cm

1 mg

10 mg

120000

Conteggio

(Laboratorio):

(Normale):

Risoluzione conteggio:

Peso minimo del pezzo al conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio

Funzioni	
Determinazione percentuale:	Si
Funzione di conteggio:	si
Funzione standby:	si
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente minima:	10 °C
Temperatura d'impiego massima:	30 °C
Umidità dell'aria massima:	85 %
Umidità dell'aria minima:	20 %
Alimentazione	
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	UK US EURO CH
Tensione in entrata:	100-265V; 50-60Hz; 2.0A
Servizi	
Certificato DAkkS:	963-101
Categoria	
0.4	
Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilance Bilancia analitica
-	
Product Group:	
Product Group: Imballaggio & spedizione	Bilancia analitica
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA):	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA):  Peso lordo:	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm  6,700 kg
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA):  Peso lordo:  Peso netto:	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm  6,700 kg  4,500 kg
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA): Peso lordo: Peso netto: Spedizione:	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm  6,700 kg  4,500 kg  24 h
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA): Peso lordo: Peso netto: Spedizione: Tipo della spedizione:	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm  6,700 kg  4,500 kg  24 h
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA): Peso lordo: Peso netto: Spedizione: Tipo della spedizione:  Forma	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm 6,700 kg 4,500 kg 24 h Corriere
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA): Peso lordo: Peso netto: Spedizione: Tipo della spedizione:  Forma  Camera di pesata (LxPxA):	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm  6,700 kg  4,500 kg  24 h  Corriere
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA): Peso lordo: Peso netto: Spedizione: Tipo della spedizione:  Forma  Camera di pesata (LxPxA): Dimensioni alloggiamento (LxPxA): Dimensioni gabbietta antivento	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm 6,700 kg 4,500 kg 24 h Corriere  170 x 160 x 110 mm 230 x 310 x 210 mm
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA): Peso lordo: Peso netto: Spedizione: Tipo della spedizione:  Forma  Camera di pesata (LxPxA): Dimensioni alloggiamento (LxPxA): Dimensioni gabbietta antivento (LxPxA):	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm  6,700 kg  4,500 kg  24 h  Corriere  170 x 160 x 110 mm  230 x 310 x 210 mm  175 x 175 x 130 mm
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA): Peso lordo: Peso netto: Spedizione: Tipo della spedizione:  Forma  Camera di pesata (LxPxA): Dimensioni alloggiamento (LxPxA): Dimensioni gabbietta antivento (LxPxA): Livella:	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm  6,700 kg  4,500 kg  24 h  Corriere  170 x 160 x 110 mm  230 x 310 x 210 mm  175 x 175 x 130 mm
Product Group:  Imballaggio & spedizione  Dimensioni imballaggio (LxPxA): Peso lordo: Peso netto: Spedizione: Tipo della spedizione:  Forma  Camera di pesata (LxPxA): Dimensioni alloggiamento (LxPxA): Dimensioni gabbietta antivento (LxPxA): Livella: Materiale dell'alloggiamento:	Bilancia analitica  336 x 455 x 425 mm 6,700 kg 4,500 kg 24 h Corriere  170 x 160 x 110 mm 230 x 310 x 210 mm 175 x 175 x 130 mm  si Plastica



## KERN ADJ600-C3



Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche - ora anche con calibrazione interna

## Piktogramme

## STANDARD

















**OPTION** 

