## 115924 M-APV 140 (+1°/+15°C) SKINPLATE R290



Refrigeratore a 1 temperatura positiva, 1 porta solida in acciaio plastificato atossico bianco, con compressore standard e termostato HACCP che mantiene gli ultimi 20 allarmi






Classic: termostato HACCP che mantiene in memoria gli ultimi 20 allarmi

## **Specifiche**

Campo temperatura	+1°/+15°C
Capacità (litri)	140
Dimensioni (LxPxH mm)	630 x 567 x 838
Materiale struttura	Int:Acciaio plastificato atossico bianco, Est:Acciaio plastificato atossico bianco
Isolamento	Poliuretano schiumato senza CFC densità 40 kg/m³ spessore 45 mm
Porta	Cieca schiumata senza CFC/HCFC densita' 40 Kg/m³
Chiusura	Serratura con chiave di serie
Ruote	4 rotelline unidirezionali con 2 piedini stabilizzatori
Illuminazione	Led
Dotazione interna	Ripiani consigliati 3 (3 MAX), Cassetti consigliati 3 (3 MAX)
Controllore	Termostato elettronico Dixell XR 775 C HACCP
Allarmi	Acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta e sonde guaste, tutti remotizzabili tramite contatto pulito (Optional)
Registrazione eventi	Max 20 allarmi memorizzati sul termostato

Termostato di sicurezza	DIN 58345 (optional)
Registratore temperatura	Data logger (optional)
Refrigerazione	Ventilata forzata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione acqua di condensa
Direttive	Direttiva 93/42/CE - classe II a, e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet



## **Optional**









